







USER MANUAL

RABINDRASANGEET | রবীন্দ্রসংগীত

TOP VIEW: BUTTONS ON CARVAAN MINI RABINDRASANGEET



LEFT SIDE VIEW: MODES ON CARVAAN MINI RABINDRASANGEET



To choose a mode, press the corresponding mode button on the unit

SAREGAMA

351 pre-loaded songs written by Rabindranath Tagore inside; this is the default mode on first power on/reset

FM/AM*

Listen to local FM/ AM stations.

To tune to FM, press FM/AM mode button

To tune to AM, press FM/AM mode button again

To tune to AM from any other mode, press FM/AM mode button twice

*AM station will play as per broadcast timings

To auto tune FM/AM stations, follow the steps:

Step 1: Press play/pause button for 5 seconds

Step 2: Searching for all FM/AM signals will start. You will hear a searching sound and each FM/AM station will play for approx. 3-4 seconds till all stations are tuned

Step 3: Press next/ previous button to go to next/previous station FM frequency: 87.5 to 108 MHZ; AM frequency: 520 to 1710 KHZ


Note: It is recommended that you do not put the unit on charge while listening to FM/AM as it will interrupt the signal

For detailed process to auto tune FM/AM stations, refer to the insert in the box

BLUETOOTH**

Pair your mobile phone/ tablet with Carvaan Mini Rabindrasangeet. Enjoy songs stored on your personal device on Carvaan Mini Rabindrasangeet speakers

RIGHT SIDE VIEW: AUX OUT



FRONT VIEW: STATUS LIGHT




When you turn on Carvaan Mini Rabindrasangeet you will be able to see a light on the front of the unit. This light indicates the status as follows:

- i. When the blue light is steady, it indicates that a song has been paused
- ii. When the blue light blinks, it indicates that the battery is very low. Please connect the unit to a power source to charge it

BACK VIEW: PORTS ON CARVAAN MINI RABINDRASANGEET

Pull out the antenna from the back panel of Carvaan Mini Rabindrasangeet for improved reception of local FM





Micro USB to USB charging cable

Frequency: 50 Hz for input and 5V 1A for output

Full battery charge time 1-2 hours

Battery usage: Approximately 4-5 hours once the battery is fully charged



SAFETY HANDLING

1. CARE FOR PRODUCT

- a. Keep Carvaan Mini Rabindrasangeet away from dust and excessive heat (heat registers, stoves etc.)
- b. Prevent spillage of water or any other liquid as this can cause failure of Carvaan Mini Rabindrasangeet or could prove to be a potential fire hazard
- c. Clean the unit with a dry cloth only
- d. Do not walk on or pinch the power cord close to the plug
- e. Do not immerse Carvaan Mini Rabindrasangeet into water

2. CARE FOR BATTERY

- a. Do not expose the battery to heat sources greater than 60°C
- b. Recycle or dispose the battery when essential. Please ensure proper battery handling and disposal methods
- c. Do not subject the battery pack to a mechanical shock

- d. In the event of a battery leak, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with water and seek medical advice
- e. For prolonging battery life, avoid discharging the battery completely

3. OTHERS

- a. Use attachments / accessories as specified by the manufacturer
- b. Please contact an authorized service center for any repair/ servicing requirements or call the toll free no. 1800-102-7799
- Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please follow disposal and recycling instructions issued by the concerned local authority.

WARRANTY OVERVIEW

Carvaan Mini Rabindrasangeet comes with a 6 months Warranty on all parts, excluding accessories. This includes servicing/repair or replacement of damaged parts.

The warranty does not apply and does not cover the following:

- Liability for loss of data/content loaded in the product due to misuse or tampering
- Damage caused due to force majeure events; events caused by fire, water, electrical disturbances etc.; events beyond the control of Saregama; acts of negligence or mishandling; usage for commercial, business, industrial, educational or rental purposes

WARRANTY TYPE

Carry-in Warranty service requires that the Product be brought by the Customer, at his/her sole cost and responsibility, to the Authorized Dealers along with the original invoice.

IMPORTANT LINKS

Song list download:

www.saregama.com/carvaanmini/rabindrasangeet/songlist **Detailed Warranty:**

www.saregama.com/carvaanmini/rabindrasangeet/warranty

WARRANTY CARD

);
Product Serial No.:_	
Date of Purchase:	
Expiry Date:	
I accept the terms a warranty.	and conditions of the
Retailer's Name:	
Retailer's Signature	/Seal:
	Customer's Signature









ব্যবহারকারীর ম্যানুয়াল

RABINDRASANGEET | রবীন্দ্রসংগীত

ওপরের দৃশ্য: বটন চালু ক্যারভ্যান মিনি রবীন্দ্রসংগীত



ডান দিকের দৃশ্য: ক্যারভ্যান মিনি রবীন্দ্রসংগীতের ওপর মোডসমূহ



একটা মোড বেছে নিতে, ইউনিটের ওপর থাকা করেস্পণ্ডিং মোড বটন টিপুন

SAREGAMA

ভেতরে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 351টা পূর্বে লোড করা গান এটা প্রথম পাওয়ার অন/রিসেটের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি মোড

FM/AM*


স্থানীয় একএম/এএম স্টোনগুলো শুনুন। একএম টিউন করতে, একএম/এএম মোড বটন টিপুন এএম টিউন করতে, পুনরায় একএম/এএম মোড বটন টিপুন অন্য যেকোন মোড থেকে এএম টিউন করতে, একএম/এএম মোড বটন দু'বার টিপুন

*সম্প্রচারের সময় অনুসারে এএম ক্টোন প্লে হবে

এফএম/এএম স্টোনগুলো অটো টিউন করতে, নিম্ন পদক্ষেপসমূহ অনুসরণ করুন: পদক্ষেপ 1 : প্রে/প্জ বটন 5 সেকেণ্ড টিপে রাখুন পদক্ষেপ 2 : সমস্ত এফএম/এএম সিগন্যালের জন্যে সন্ধান করা শুরু হবে। আপনি একটা সার্চিং সাউণ্ড শুনতে পাবেন এবং সমস্ত স্টোন টিউন না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক এফএম/এএম স্টোন আনুমানিক 3-4 সেকেণ্ড ধরে বাজবে পদক্ষেপ 3 : পরবর্তী/পূর্ববর্তী স্টোনে যেতে নেক্সট/প্রিভিয়াস বটন টিপুন এফএম ফ্রিক্যুয়েন্সী : 87.5 থেকে 108 MHZ; এএম ফ্রিক্যুয়েন্সী : 520 থেকে 1710 KHZ দ্রুষ্ট্র্য : এটা সুপারিশ করা হচ্ছে যে এফএম/এএম শোনা চলাকালীন এই ইউনিট চার্জ দেওয়ায় রাখবেন না, যেহেতু এক্ষেত্রে সিগন্যাল বিদ্বিত হবে এফএম/এএম স্টোনগুলো অটো টিউন করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণের জন্যে, বক্সের ভেতরে থাকা নির্দেশপত্র দেখুন

BLUETOOTH**

ক্যারভ্যান মিনি রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে আপনার মোবাইল ফোন/ট্যাবলেট সংযুক্ত করুন। আপনার ব্যক্তিগত ডিভাইসে মজুত থাকা গানগুলো ক্যারভ্যান মিনি রবীন্দ্রসংগীত স্পিকার্সে উপভোগ করুন



সামনের দিকের দৃশ্য: ষ্টাটাস লাইট



আপনি ক্যারভ্যান মিনি রবীন্দ্রসংগীত অন করার ক্ষেত্রে ইউনিটের সম্মুখভাগে একটা আলো দেখতে পাবেন। এই আলো নিমুরূপে অবস্থান নির্দেশিত করে:

- i. নীল আলো স্থির থাকার ক্ষেত্রে, এটা নির্দেশিত করে যে একটা গান পজ্ করা হয়েছে
- ii. নীল আলো ঝিকমিক করার ক্ষেত্রে, এটা নির্দেশিত করে যে ব্যাটারী অত্যন্ত কম। অনুগ্রহ করে এটা চার্জ দিতে ইউনিটে পাওয়ার সংযোগ যুক্ত করুন

পিছনের দৃশ্য: ক্যারভ্যান মিনি রবীন্দ্রসংগীতের ওপর পোর্টসমূহ

স্থানীয় এফএম ষ্টোনগুলোর উন্নত রিসেপশনের জন্যে ক্যারভ্যান মিনি রবীন্দ্রসংগীতেরপিছনের প্যানেল থেকে অ্যান্টেনা টেনে




USB চার্জিং কেবেলের সঙ্গে মাইক্রো USB

ফ্রিক্যুয়েন্সী: ইনপুটের জন্যে 50 HZ এবং আউটপুটের

জন্যে 5V 1A

পূর্ণ ব্যাটারী চার্জের সময় 1-2 ঘণ্টা ব্যাটারী চলে: একবার ব্যাটারী পুরোপুরো চার্জ হলে আনুমানিক 4-5 ঘণ্টা

*** USB 2.0'র জন্যে সাপোর্ট



নিরাপদে নাড়াচাড়া করা

1. প্রোডাক্টের জন্যে যত্ন

ক. ক্যারভ্যান মিনি রবীন্দ্রসংগীত ধুলো ও মাত্রাধিক তাপ (হীট রেজিষ্ট্রর্স, ষ্ট্রোভ ইত্যাদি) থেকে দূরে রাখবেন

খ. জল বা অন্য যেকোন তরল পদার্থের ছিটকে যাওয়া প্রতিরোধ করবেন, যে হেতু এটা ক্যারভ্যান মিনি রবীন্দ্রসংগীতের বিফলতার কারণ হতে পারে বা সম্ভাব্য আগুন লাগার বিপদ হবে

গ. শুধুমাত্র শুকনো কাপড় দিয়ে ইউনিট পরিষ্কার করবেন

ঘ. প্লাগে লাগানো পাওয়ার কর্ড মাডাবেন না বা মোচডাবেন না

ঙ. ক্যারভ্যান মিনি রবীন্দ্রসংগীত জলের মধ্যে চোবাবেন না

2. ব্যাটারীর জন্যে যত্ত্ব

ক. 60 ডিগ্রী সেলসিয়াসের থেকে বেশী তাপের উৎসের প্রতি ব্যাটারী প্রকটিত করবেন না

খ. অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে ব্যাটারী রিসাইকেল বা বিনম্ভকরবেন। অনুগ্রহ করে উপযুক্তভাবে ব্যাটারী নাড়াচাড়া করা ও বিনম্ভকরণ পদ্ধতি নিশ্চিত করবেন গ. ব্যাটারী প্যাককে একটা মেক্যানিক্যাল শকের অধীন করবেন না ঘ. ব্যাটারী লীকের ঘটনায়, তরল পদার্থের ত্বক বা চোখের সংস্পর্শে আসার সুযোগ দেবেন না। সংস্পর্শে আসলে, আক্রান্ত জায়গা জল দিয়ে খোবেন ও মেডিকেল পরামর্শ নেবেন

ঙ. ব্যাটারীর আয়ু দীর্ঘদিন চলার জন্যে, ব্যাটারী সম্পূর্ণরূপে ডিসচার্জিং করবেন না

3. অন্যান্য

ক. নির্মাতার দারা উল্লেখিত মতো সকল অ্যাটাচমেন্ট/অ্যাক্সেসরীজ ব্যবহার করবেন

খ. যেকোন রিপেয়ার/সার্ভিসিংয়ের প্রয়োজনীয়তার জন্যে অনুগ্রহ করে অনুমোদিত সার্ভিস সেন্টারে যোগাযোগ করবেন বা 1800-102-7799 টোল-ফ্রী নম্বরে কল্ করবেন

বর্জ্য বৈদ্যুতিক উৎপাদসমূহ ঘরোয়া বর্জ্যের সঙ্গে বিনম্ভকরবেন না। অনুগ্রহ করে সংগ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা জারি করা বিনম্ভকরণ এবং রিসাইকেলিং নির্দেশাবলী অনুসরণ করবেন।

য়ার্যান্টির সার্বিক অবস্থা

অ্যাক্সেসরীজ সমেত সমস্ত পার্টসের ওপর 6 মাসের ওয়ার্যান্টি সহযোগে আসে ক্যারভ্যান মিনি রবীন্দ্রসংগীত। এতে শামিল থাকে ক্ষতিগ্রস্ত পার্টসের সার্ভিসিংবরিপেয়ার বা বদলি করা।

ওয়ার্র্যান্টি প্রযোজ্য হবে না এবং আওতাভুক্ত করবে না নিমু ক্ষেত্রে:

- অপব্যবহার বা অবৈধ হস্তক্ষেপের কারণে প্রোডাক্টেলোড থাকা ডাটা/বিষয়বস্তু নষ্টের জন্যে দায়বদ্ধতা
- জোর মজুরি ঘটনাদির কারণে ঘটা ক্ষতিগ্রস্ততা; আগুন, জল, বৈদ্যুতিক বিঘ্নতা ইত্যাদির কারণে ঘটা ঘটনাদি; সারেগামার নিয়ন্ত্রণ ছাড়িয়ে যাওয়া ঘটনাদি; অবহেলা বা যথেচ্ছা নাড়াচাড়ার কাজ; বাণিজ্যিক, ব্যবসা, শিল্পোদ্যোগ, শিক্ষামূলক বা ভাড়ার উদ্দেশ্যাবলীর জন্যে ব্যবহার

য়াব্যান্টির প্রকার

ক্যারী-ইন ওয়ার্যান্টি সার্ভিসে প্রয়োজন যে প্রোডাক্ট গ্রাহক দ্বারা তাঁর একান্ত খরচ এবং দায়িত্বে, অরিজিন্যাল বিলের সঙ্গে একত্রে অনুমোদিত ডীলার্সের কাছে আনা হয়েছে।

গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্কস

গানের তালিকা ডাউনলোড:

www.saregama.com/carvaanmini/rabindrasangeet/songlist

সবিশদ ওয়ার্যান্টি:

www.saregama.com/carvaanmini/rabindrasangeet/warranty

য়ার্যান্টি কার্ড

গ্রাহকের নাম :
গ্রাহকের ঠিকানা :
প্রোডাক্ট সিরিয়াল নং :
কেনার তারিখ : অন্তিম তারিখ :
আমি ওয়ার্যান্টির নিয়ম ও শর্তাবলী গ্রহণ করছি।
রিটেলারের নাম :
রিটেলারের স্বাক্ষর/সীল :
গ্রাহকের স্বাক্ষর