



Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference



MFL42961914 Rev.45_23012018

www.lg.com


CONTENTS

Page No.

1.	Identification of Parts		2
2.	Safety Precautions		2
3.	Disposal of your old appliance		3
4.	Warning		4
5.	Caution		5
6.	Installation		6
7.	Identification of Control		7
8.	Features		7
9.	Operating Procedure		8
10.	Lamp Replacement		9
11.	How to get good results		9
12.	Before Calling for Service	1	10
12	Warranty Card	4	11

Identification of Parts

Model No.: GL-175/185/195/171/181 Model No.: GL-191/205/201






- Due to continuous improvements at LGEIL, specifications of refrigerator are subject to change without prior notice.
 If you find out some parts which are not in your unit, the parts are applied to other models.
 - ★For selected models only
- * For selected models only.

Safety Precautions

■ The meanings of the symbols used in this manual are as shown below. इस मैनुअल में प्रयुक्त प्रतिरूपों के अर्थ नीचे दर्शाए गये हैं।



सावधानी यह प्रतिरूप विद्युत झटके की जोखिम के प्रति सजग करता है।

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)



When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled,

refurbished or disposed off. 2. Do's

a. The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.

b. Keep the product in isolated area, after it becomes nonfunctional / unrepairable so as to prevent its accidental breakage.

Don'ts

- The product should not be opened by the user
- himself/herself, but only by authorized service personnel. b. The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/ kabariwalah.
- The product is not meant for mixing into household waste stream.
- d. Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
- 3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.
- 4. Hazards of improper handling or accidental breakage
 - a. The refrigerant (R134a) used, if overexposed, might cause dizziness and loss of concentration. Liquid contact can cause irritation and frostbite. The refrigerant(R600a). squirting out of the pipes could ignite or cause eye injury.
 - b. The blowing agent cyclopentane is highly flammable liquid and vapor. Harmful to aquatic life. Contact with liquid may cause cold burns / frost bites. Repeated exposure causes skin drvness.
- 5. "This product is complied with the requirement of Hazardous Substances as specified under Rule 13 (1) & (2) of the E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011"
- 6. To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. 1800-315-9999 / 1800-180-9999 for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with LG Electronics India Pvt. Ltd. merely as a facilitator.

For more detailed information, please visit: http://www.lg.com/in

अपने पराने उपकरण का निपटान (उत्पाद ई-अपशिष्ट के



जब इस काटे गये पहिये वाले बिन का चिहन किसी उपकरण और जसके आपरेटर की पश्तिका के साथ संलग्न होता हैं तो इसका अर्थ है ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है. और इसका मतलब यह है नवीनीकरण करना. तहस-नहस करना. सनिश्चित कर रहे है।

- क- उपकरण को सिर्फ अधिकत पनः नवीनीकरणकता अधिकारी को निपटारण करने हेत हस्तान्तरित करें।
- ख– जब उपकरण कार्यरत न हो तो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि इससे होने वाली दर्घटनाओं से बचा जा सके।
- ना करें-
- अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए। ख—इसका मतलब यह नहीं है कि उपकरण को पन: बिक्री के लिए किसी भी अनाधिकत
- संस्था / भंगार—वाला / कबाडीवाला को न दें। ग- इस उपकरण का मतलब यह बिल्कल नहीं है कि इसे किसी घरेल सामान के साथ
- मिलाकर रख दें। घ— उजागर क्षेत्र में अतिरिक्त पर्जो को नहीं बदलना चाहिए।
- यदि किसी अनाधिकत विमाग या व्यक्ति के द्वारा निपटारण किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा 1986 के अन्तर्गत आता है।
- दुर्घटनाग्रस्त टुट फुट तथा अव्यवस्थित रख-रखाव से बचाव । क-रेफ्रीजरेन्ट (R134a) यदि सम्पर्क में अधिक आता है तों चक्कर आना व एकायता में बाधा जत्पन्न हो सकती है तरल पदार्थ का सीधा सम्पर्क शीतदंश व जलन का

कारण हो सकता है। इसी प्रकार रेफ्रीजरेन्ट (R 600a) का पाईपों से रिसाव होने से आग लग सकती है तथा आँखे भी खराब हो सकती है।

- ख— साइक्लोपेन्टेन अत्यन्त ज्वलनशील तरल व वाष्पीय होने के कारण उद्धित जीवन के लिए काफी नक्सान देह हो सकता है। तरल पदार्थ के सम्पर्क में आने पर ठण्डी जलन तथा बार बार सम्पर्क में आने से त्वचा शष्क हो सकती है।
- यह उत्पाद ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत 13(1) एवं (2) के तहत निर्दिष्ट खतरनाक पदार्थों की आवश्यकता का पालन करता है।
- उपरोक्त पदार्थों के निपटारण के लिए नजदीकी निपटारण संस्थान (निश्चित क्षेत्र) में कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-315-9999 / 1800-180-9999 पर कॉल करें सभी संग्रहण केन्द्र व पिक-अप की सविधाएँ किसी थर्ड- पार्टी जो LG Electronics India Pvt. Ltd को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हों. से करवाएं।

ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेबसाइट : http://www.la.com/in



If gas used is R600a

R600a गैस का प्रयोग किये गए रेफ्रिजरेटर के लिए सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी -

If there is a gas leakage (isobutane, propane, natural gas, etc.), do not touch the appliance or power plug and ventilate the area immediately. This appliance uses a refrigerant gas (isobutane, R600a). Although it uses a small amount of the gas, it is still combustible gas. Gas leakage during appliance transport, installation or operation can cause fire, explosion or injury if sparks are caused.

यदि गैस का रिसाव (आइसोब्युटेन, प्रोपेन, प्राकृतिक गैस आदि) हो, तो उपकरण या पॉवर प्लग को ना छुएँ और उस क्षेत्र में फौरन ही हवा की आवाजाही की व्यवस्था करें। यह उपकरण एक रेफ़ीजरेंट गैस (आइसोब्युटेन,R600a) का उपयोग करता है। हालाँकि यह गैस की अल्प मात्रा का उपयोग करता है, यह फिर भी ज्वलनशील गैस है। यदि चिंगारी उत्पन्न होती है तो ले जाते हए, इंस्टाल करते या संचालित करते समय आग लगने, विस्फोट या दर्घटना का कारण हो सकता है।

This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.

इस उपकरण में आइसोब्यटेन रेफ्रीजरेंट (R600a) की एक अल्प मात्रा शामिल है, लेकिन यह भी ज्वलनशील है। कहीं ले जाते समय और उपकरण को इस्टाल करते समय इस बात का ध्यान सुनिश्चित करना चाहिए कि रेफ्रीजरेटिंग सर्किट के किसी भी भाग को नुक्सान ना हो।

AWARNING / चेतावनी

 Do not modify or extend the Power Cord length.

पावर कोर्ड की लम्बाई में रूपान्तरण या वृद्धि न करें। It will cause electric shock or fire. इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।

Child Entrapment Warning
 बच्चों के फॅसने से बचाने के लिए चेतावनी

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children.Remove gaskets, lat-

attraction to criticiten. Heritove gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless. एक खाली रेफ्रिजरेटर बच्चों के लिए खतरनाक

एक खाला राज्यस्य स्वतरनाक आकर्षण हो सकता अआकर्षण हो सकता है। गैसकेट, सिटकनी, ढककन या अप्रयुक्त मशीन का सम्पूर्ण दरवाजा हटा दें या इसे हानिरहित बनाने के लिए कोई दूसरा उपाय करें।

Never store chemicals inside and explosives near the Refrigerator, such as Gas Cylinder etc.

रेफ़्रिजरेटर के अन्दर रसायनिक पदार्थ और पास में विस्फोटक जैसे गैस सिलिंडर कभी न रखें। It may cause explosion or fire.

इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।

• Unplug the appliance before cleaning or maintenance.

सफाई या मरम्मत करते समय उपकरण का प्लग निकाल दें। It may cause electric shock or injury. इससे विद्यत आधात लग सकता है या क्षति हो सकती है।

- Never place glass products in the freezer. कभी भी काँच के उत्पाद फ्रीजर में ना रखें। It may cause explosion due to expansion when the contents are frozen.
- सामग्री के विस्तार के कारण विस्फोट हो सकता है।

 When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

 जब पावर कोई या पावर प्लग श्रतियस्त हो या आउटलेट

का छिद्र ढीला हो तो उनका इस्तेमाल न करें।

 Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
 निर्माता प्राप्त पुत्राए गये उपायों के अतिरिक्त डिक्रांसिटंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए किसी यांत्रिक युक्ति या अन्य तरकीब का प्रयोग न करें।

In the event of an electric short circuit, earthing reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

Improper use of the earthing plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly earthed.

इतिक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की घटना में विधुत धारा के लिए एरकेप वायर लगाकर अविंग विधुत आधात की जोखिम को क्षे कम करता है। अविंग एका का अनुनिव प्रयोग से बिदुत आधात लग सकता है। यदि ग्राउंडिंग निर्देश पूर्णतः समझ में नहीं आये हैं उपकरण की पूर्ण अविंग में कोई संदेह हो तो प्रशिक्षित इतिवेदिश्यन से सलाह लें।



Do not keep any other electrical appliance on top/inside of refrigerator such as TV, Cooler, Temple, Decoration Lighting, Harmful Chemicals, Cloth Top etc.

कोई अन्य विद्युत उपकरण जैसे टीवी, कूलर, पूजा-घर, सजावटी लाइट, हानिकारक रसायन, कपड़े का टोप इत्यादि रेफ्रिजरेटर के ऊपर/अन्दर न रखें।

It may cause explosion or fire. इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।

 Do not place the heavy object or the dangerous object (Container with liquid) on the refrigerator.

रेफ़्रिजरेटर के ऊपर भारी सामान या कोई खतरनाक वस्तु

It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door. रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते या बन्द करते समय वह गिर सकता है जिससे ब्रित आग या विद्यत आधात लग सकता है।

 In order to prevent possible electric shock, this appliance must be earthed. (about earthing) सम्मादित विद्युत आघात को रोकने के लिए इस उपकरण की पूर्णत: अर्थिंग होनी चाहिए। (अर्थिंग के सम्बंध में)



• Do not keep any hot or heavy object (more than 5 kgs) or lit candles or put stabilizers on the top/inside or ferfigerator. कोई भी गर्म भारी सामग्री (5 किलो से अधिक) या जलती मोमबती या स्टेबिलाइजर्स क्रिक के ऊपर/अन्दर ना रखें।

It may cause fire, injury or damage. ये आग. चोट या क्षति का कारण हो सकते हैं।



- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer. उपकरण के साब मण्डारण कम्पार्टमेंट में विद्युत उपकरणों का प्रयोग न करें जब तक कि निर्माता द्वारा न सझाया गया हो।
- Keep the ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built - in structure, clear of obstruction.
 जपकरण के निर्माण के समय रूकावटी वस्तुओं को हटा दें तथा केन्टीलेशन को खला रखें।
- Do not damage the refrigerant circuit.
 रेक्रिजरेंट सर्किंट को क्षिति न पहुँचाएँ।
- Keep hands away from the hinge during opening and closing the door, may get injury.
 दरवाजा खोलने एवं बंद करने के दौरा हाथों को कब्जे से दूर खाँ, इससे बाति हो सकती हैं।
- If the appliance is equipped with a lock (some countries only), keep the key out of reach of children.
 अगर उपकरण में लॉक (केवल कुछ देशों के लिए) लगा हुआ है, तो चाबी को बच्चों की पहुँच से दूर रखें।

To prevent injury to the user and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instruction will cause harm or damage, the seriousness is classified by the following indications. उपयोग्वाओं और गशीन को हानि ना हो इसके लिए निम्नलिखत निर्देशों का चालन करें। निर्देशों का पालन सावधानी से ना करने पर निम्न हानियों हो सकती हैं।



Do not modify power cord length or share the outlet with other appliances.

मशीन की तार की लम्बाई को ना बदले ओर पावर साकेट में एक ही प्लग लगायें।

Otherwise it will cause electrical shock or fire due to heat generation.

अन्यथा इसँसे विद्युत आघात या आग लगने का खतरा है।



Do not operate with wet hands or in damp environment.

गीले हाथों से व नमीं में इसे इस्तेमाल ना करें।

It may cause electrical shock. इससे विद्यत आघात लग सकता है।



Do not splash water on your refrigerator.

रेफ्रिजरेटर पर पानी ना डालें।

It may cause short circuit. इससे शॉर्ट सरकिट हो . सकता है।



Plug in the power socket

properly. प्लग को पॉवर सॉकेट में सावधानी से लगार्थे ।

Otherwise, it will cause electric shock or fire due to heat generation or electrical shock.

अन्यथा इससे विद्यत आघात या आग लग सकती है।

Operate or stop the unit by switch only.

मशीन को चलाने और रोकने के लिए रियच का ही प्रयोग करें।

Otherwise, it will cause electrical shock or fire due to heat generation.

अन्यथा इससे विद्यत आघात या आग लग सकती है।



Do not use a damaged or an unspecified power cord.

परानी और लोकल पावर कोर्ड का इस्तेमाल ना करें।

It will cause electrical shock or fire. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a power cord available from the manufacturer or its service agent.

इससे विद्यत आघात या आग लग सकती है। यदि कोर्ड खराब है तो उसे निर्माता या सर्विस एजेंट से पावर कोर्ड को अवश्य बदलवा दें।



ACAUTION / सावधानी

During Vacations

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door

OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization. अवकाश के दौरान औसतन छड़ियों के दौरान सबसे अच्छा रहेगा कि आप रेफ्रिजरेटर को चलता रहने दें। फ्रीजेबल सामानों को फ्रीजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें।

जब आप लम्बे समय के लिए बाहर हों तो सभी खाद्य पदार्थों को निकाल लें तथा विद्युत तार को निकाल दें। आन्तरिक रूप से परी सफाई करें और प्रत्येक दरवाजे को खोल दें. जिससे दर्गन्ध न हो। दबारा ऑपरेट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर को 6-8 घंटे तक चलता रहने दें।

While shifting the refrigerator, two people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator.

रथानान्तरण

रेफ्रिजरेटर को स्थानान्तरित करते समय सरक्षार्थ कम से कम दो आदमी लगने चाहिए। दरवाजे को टेप से अच्छी तरह बाँध दें या लॉक लगा दें ताकि वह स्थानान्तरित करते समय खुल ना जाएं।

Always remove Gasket when discarding Refrigerator

रेफ्रिजरेटर को छोड़ने से पहले गैसकेट को निकाल लें।

Cleaning

When cleaning the inside or outside of the appliance, do not wipe it with a rough brush, toothpaste, or flammable materials. Do not use cleaning agents containing flammable substances.

• This may cause discoloration or damage to the appliance.

· Flammable substances: alcohol

(ethanol, methanol, isopropyl alcohol, isobutyl alcohol, etc.), thinner, bleach, benzene, flammable liquid, abrasive, etc.

सफार्द

उपकरण की अंदर या बाहर से सफाई करने हेत खरदरा ब्रश, टथपेस्ट या ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग न करें। ज्वलनशील पदार्थ यक्त सफाई एजेंट का उपयोग न करें। • इससे उपकरण में रंग मलिनीकरण या क्षति हो सकती है।

- ज्वलनशील पदार्थ : एल्कोहल (ईथेनॉल, मिथेनॉल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोब्युटाइल एल्कोहल इत्यादि) थिनर, ब्लीच, बैन्जीन, ज्वलनशील तरल, अपघर्षक, आदि।
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.
- यह उपकरण पारिवारिक तथा इसी प्रकार के अन्य (निम्नांकित) उपयोगों के लिए ही अनुप्रयुक्त है।
- दकानों, कार्यालयों एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यक्षेत्रों में स्टाफ किचेन एरिया के रूप में.
- फार्महाउस और ग्राहकों द्वारा होटल, मोटेल और दुसरे रिहायशी इलाकों में
- रात्रि विश्रामग्रहों में
- खान-पान तथा समबंधित नॉन रिटेल उपयोगों में



Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
 इन संप्रकरणों में विस्कोटक पढार्थ जैसे कि ज्वलनशील प्रणोदक वाले एयरोसोल के डिब्बे इत्यादि न रखें।

 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

यह उपकरण उन व्यक्तियाँ (बच्चों सहित) के लिए उपयोगी नहीं है जो कम शारीरिक, संबेदी या मानिस्क क्षमताओं वाले हैं या उनमें अनुभव एवं ज्ञान की कमी है, जब तक कि उनको उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग से सम्बन्धित परविकाण या निर्देश न हैं। Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. यह सुनिश्चित करने के लिए कि बच्चे उपकरण के साथ नहीं खेलेंगे. बच्चों को निगरानी में रखना चाहिए।

 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

यदि विद्युत आपूर्ति कोर्ड क्षतिग्रस्त है तो खतरे से बचने के लिए उसको निर्माता, सर्विस एजेंट या समान योग्यता वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

Do not place glass containers, bottles or cans (especially those containing carbonated drinks) in the freezer compartment, shelves or ice bin that will be exposed to temperatures below freezing.

शीशे के मर्तबानों, बोतलों या कैनों (खास तौर पर वो जिनमें कार्बनाइज्ड पेय पदार्थ होते हैं) को फ्रीजर वाले भाग, उसके खानों या आइस के डिब्बे में ना रखें ऐसा करने से तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला जायेगा।



Installation

Refrigerator should be located properly in ventilated area.

Levelling of refrigerator should be done with front legs. Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base.

रेफ़्रिजरेटर को सही तरह से हवादार जगह पर रखें।

रेफ्रिजरेटर के स्तर को निश्चित करने के लिए कम या अधिक करने वाले पैरों की सहायता लेनी चाहिए। इसको जमीन पर सुरिथर करने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि यह थोड़ा सा आगे से पीछे की ओर झुका हो।

- ★ In case of Base stand model leveling of refrigerator should be done with front leg of Base Stand बेस स्टैण्ड मॉडल के संदर्भ में रेक्रिजरेटर को समतल करने के लिए बेस स्टैण्ड के सामने वाले पाये का इस्तेमाल करना चाडिए।
- के सामने वाले पाये का इस्तेमाल करना चाहिए।

 * In selected models only.






केवल चयनित मॉडलो के लिए

After installing the appliance, connect the power plug into a socket outlet. Before moving and discarding the appliance, disconnect the plug from the socket outlet.

उपकरण को इंस्टाल करने के बाद, बिजली के सॉकेट में प्लग को लगाएँ। उपकरण को हटाने और तार निकालने से पूर्व, बिजली के सॉकेट से प्लग निकाल लें।

Dimensions and Clearances / आकार और परिवेश

- Too small of a distance from adjacent items may result in degradation of freezing capability and increased electricity costs. Allow over 50mm clearance from each adjacent wall when installing the appliance.
- नजदीक रखे गए सामान से बहुत कम दूरी फ्रीजिंग क्षमता में कमी और बढ़े हुए बिजली के बिल का कारण हो सकती है।
 उपकरण को इंस्टाल करते समय हर करीबी दीवार से 500िममी से अधिक की दूरी बनाए रखें।





	GL-181	GL-191	GL-201
Α	538	537	534
В	1147	1142	1172
С	590	631	633
D	34	34	34
E	556	566	570
F	556	597	598
G	1059	1059	1047
Н	910	919	891

Ambient Temperature / व्यापक तापमान

 The appliance is designed to operate within a limited range of ambient temperatures, depending on the climate zone. Do not use the appliance at a temperature exceeding the limit.

The internal temperatures could be affected by the location of the appliance, the ambient temperature, the frequency of door opening and so on.

• उपकरण को जलवायु क्षेत्र के आधार पर व्यापक तापमानों के एक सीमित दायरे के भीतर संचालित करने के डिजाइन

किया गया है। सीमा से अधिक तापमान पर उपकरण का प्रयोग न करें। आंतरिक तापमान उपकरण की स्थिति के आधार पर प्रभावित हो सकता है, इसमें व्यापक तापमान, दरवाजे को खोलने की

आतारक तापमान उपकरण का स्थित के आधार पर प्रमावित हा सकता है, इसमें व्यापक तापमान, देखाज का खालन के आवृत्ति और अन्य कारण शामिल हैं।

The climate class can be found on the rating label. रेटिंग तालिका में जलवायु श्रेणी प्राप्त की जा सकती है।

*Australia, India, Kenya / *आस्ट्रेलिया, भारत, केन्या

	Ambient Temperature Range °C
SN (Extended Temperate)	+10 - +32
N (Temperate)	+16 - +32
ST (Subtropical)	+16 - +38
T (Tropical)	+16 - +43 / +10 - +43*

Note: The appliances rated from SN to T are intended to be used at an ambient temperature between 10°C and 43°C. SN से T तक रेट किए गए एपकरणों का उद्देश्य 10°C और 43°C के बीच के व्यापक तापमान में प्रयोग किए जाने के लिए है।

Identification of Control

Use electrical connection with 3-pin for earthing.

अर्थिंग के लिए तीन पिनों वाला विद्युत कनेक्शन का प्रयोग करें।



Specially designed knob gives you facility to control temperature inside Refrigerator.

विशेष रूप से निर्मित नॉब आपको रेफ्रिजरेटर के अन्दर तापमान को नियन्त्रित करने की सविधा प्रदान करता है।

TEMPERATURE SETTING



Winter I ♣ I 1~3 Monsoon I № I 3~5 Summer I ♣ I 5~7 Before loading, let refrigerator run for 12 hrs. in No. 4 position. रेफ़िरजेटर लोड करने से पहले उसको नं 4 स्थिति पर 12 घंटे

तक चलाएं। STARTING

|] Hours



Features

* BEAUTY & CARE BOX / सौंदर्य और देखभाल बॉक्स (Optional)

Specified storage location for cosmetics and medicines (Keep only those medicines which can be placed in refrigerator). यह अपन कॉम्पेटिक व दवार्य रखने के काम आता हैं (केवल फिज में रखने वाली दवाईयों को ही फिज में रखी)।

यह स्थान कारमाटक व दवाय रखन के काम आता ह (कवल फ्रिज में रखन वाला दवाइया का हा फ्रिज में रख,



Crisper holds Moisture and it helps to keep vegetables fresh and prevents from getting rotten

यह नमीँ रोककर सब्जियों को ताजा रखता है व सड़ने से बचाता है।

* BASE STAND / बेस स्टैन्ड (Optional)

Max. storage space is 12 litres in base stand drawer. To be used for storage of dry vegetables only like(Potato, Onion, Etc.)

बेस स्टैण्ड डाअर की अधिकतम क्षमता 12 litres हैं केवल सखी सब्जियाँ जैसे (आल. प्याज) आदि ही रखें।

* TOUGHENED GLASS SHELF / सख्त काँच की शैल्फ (Optional)

LG Glass Shelves are made of Toughened Glass which is capable of withstanding a heavy load so that you can place Heavy Utensils with ease and straight from your kitchen.

LG के ग्लास सैल्फ सख्त काँच के बने होते हैं जिसमें भारी वजन वहन करने की क्षमता होती है जिससे आप भारी बर्तन आसानी से सीधे अपनी किंचन से रख सकते हैं।

* ANTI-BACTERIAL GASKET / एन्टी-बैक्टीरियल गैसकेट

An effective Anti Bacterial Gasket that prevents moulds & bacterial growth within the refrigerator.

एक प्रभावशाली एन्टी बैक्टीरियल गैसकेट जो रेफ्रिजरेटर के अन्दर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है।



Strong elegant handle with better grip with good looks & sturdiness.

मजबूत सुन्दर हैंडल बेहतर पकड़ के साथ अच्छा दिखता है और मजबूत भी है।











★ VEG BOX / वेज बॉक्स (Optional as per capacity)

Bigger Vegetable Basket that stores all Vegetable items वेज बास्केट बड़ी है जिससे सभी सिंहनयां उसमें रखी जा सकती हैं।

* FASTEST ICE / फास्टेस्ट आइस

LG Patented Ice Tray made with a special material mixed with Aluminium provides fastest ice making रळ की पेटेन्ट आइस टे एक विशिष्ट सामग्री को एल्यमीनियम के साथ मिलाकर बनाई गई है जिससे बर्फ तेजी से जमती है।

★ EGG CUM ICE TRAY / अण्डे और बर्फ ट्रे (Optional)

Specified storage location for eggs it can be used to make the ice in Freezer.

इसे अण्डे रखने के लिये उपयोग किया जाता है. इसे फ्रीजर में बर्फ बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं।

* DOOR LOCK / डोर लॉक (Optional)

- Serviceable type of lock.
- लॉक का मरम्मत होने योग्य प्रकार।
- Press the key inside for 'Lock & Unlock'. बन्द करने और खोलने के लिए चाबी को अन्दर की तरफ दबाएं।





Suggestion for better cooling & cooling retention / बेहतुर उंडक और प्रतिघारण के लिए सङ्गाव

1. Before loading let the refrigerator run for 12 hours. Set the thermostat at 4.

लोड करने से पहले रेफ़िजरेटर को 12 घन्टे के लिए चलाएँ। थर्मोस्टेट नोब को 4 पर रखें।



2. Refrigerator needs to run minimu 8 hours continuously to freeze the EverCool case to provide maximum cooling retention

एवरकल केस में अधिकतम तंडक धारण के लिए फिज को कम से कम 8 घन्टे तक चलाना चाहिए।



3. Temperature Setting as per shown picture. तापमान को विभिन्न मौसमों के लिए दिखाए गए चित्र के अनसार सेट करें।



BOTTLE STORAGE / बॉटल स्टोरेज

Water storage capacity of 10 Bottles of 1 litre in Door baskets.

डोर बास्केट में जल संग्रहण की क्षमता 1 लीटर वाली 10 बोतलों की है।



★ In selected models only.

Operating Procedure

DEFROSTING: It is natural for moisture in there air to condense on the cold surface. This leads to a regular build up of frost on the surface of the freezer. Defrost regularly to avoid heavy frost building on the evaporator which results in reduced cooling efficiency.

डीफ़ॉस्ट कैसे करें: हवा में मौजर्द नमी का ठंडी सतह पर जमना स्वाभाविक है इसलिए फ्रिजर की सतह पर बर्फ जमती रहती है। बर्फ की जमावट के कारण कम ठंडक उत्पन्न होती हैं और क्षमता घट जाती है। इसलिए इसे नियमित रूप से डिफ्रॉस्ट करें।

Push the defrost Knob after every 3 days / Ice Level reaches defrost indicator.

प्रत्येक 3 दिन में डिफ्रॉस्ट नॉब को दबाकर डिफ्रॉस्ट करें/ जब भी बर्फ डिफ्रॉस्ट निशान तक पहुँचे।





Ice Making

Fill ice travs with water, place in freeze Box. To remove ice cube, gently twist Ice Tray.

बर्फ कैसे बनाएं

बर्फ की टे को पानी से भरें और इसे फ्रीज बॉक्स में रखें। बर्फ निकालने के लिए बर्फ की टे को हल्के से मरोडें।





Do not use sharp tool to remove ice tray, otherwise you may puncture the evaporator resulting gas leakage thus non performance of refrigerator. बर्फ की टे हटाने के लिए तेज धार वाले औजार का इस्तेमाल न करें वरना इससे फ्रीजर में सराख हो

सकता है और परिणामस्वरूप गैस बाहर निकल जायेगी जिससे रेफ्रिजरेटर काम नहीं करेगा।

If you are leaving the appliance turned off for an extended period of time, remove all food and unplug the power cord. Clean the interior, and leave the doors slightly ajar to prevent mold from growing in the appliance. अगर आप उपकरण को बहुत अधिक समय तक बंद करके छोड़ रहे हैं, तो खाने की समस्त बस्तुएँ निकाल लें और बिजली के तार को

बाहर कर दें। अंदर के भाग को साफ कर दें और उपकरण में मोल्ड बनने से बचाव के लिए दरवाजे को हल्का सा खला रखें। The automatic defrosting system in the appliance ensures that the compartment remains free of ice buildup under normal operating conditions

उपकरण में स्वचलित डिफ्रॉस्टिंग सिस्टम निश्चित करता है कि उपकरण के भाग में सामान्य संचालन स्थितियों में बर्फ के जमाव से मक्त रहता है।

8

Lamp Replacement / लैम्प विस्थापन



. Not all appliance bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one of the same size, shape and wattage.

आपके रेफ्रिजरेटर में सभी बल्ब फिट नहीं होते। बदले जाने वाले बल्ब का आकार, आकृति और वाटेज जाँच लें।

- Unplug the power cord from the outlet / पॉवर सप्लाई कोई को आउटलैट से बाइर निकाल लें। Remove the lamp cover by pulling outside / कवर लैम्प को बाहर की तरफ खींचकर निकाल दें।

 - Make sure the bulbs are cool to touch. / सनिश्चित कर लें कि बल्ब छने योग्य ठंडे हो गए हैं।
- Remove the lamp by turning it counterclockwise. / घडी की विपरीत दिशा में घमाकर लैम्प को निकाल दें।
- Put new lamp and tighten it by turning it clockwise. / नया बल्ब लगाएं और घड़ी की दिशा में घमाकर कस दें।
- Make sure the bulb is properly tightened. / सुनिश्चित करें कि बल्ब ठीक से कस गया है।
- Put the cover lamp back and push it gently with your thumb till a click sound appears. कवर लैम्प को वापस उसी स्थान पर लगाएँ और अंगठे से हल्का सा दबाएँ रखें जब तक विलक की ध्वनि न आये।



How to get good results

- Cover or wrap all foods that you put into your refrigerator with polythene or aluminium foil, preventing the mixing of flavours and to keep the food from drying.
- रेफिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ रखें उसे ढक दें या पोलीशीन अथवा एल्यमीनियम की पत्री में लपेट कर रखें. ताकि खाद्यसामग्रियों का जायका और खशब आपस में न मिले और वो सखे नहीं।
- Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator.
- This will result in an increased temperature and increase in power consumption. गर्म दध या गर्म भोजन को अपने रेफ्रिजरेटर में न रखें।
- इसके परिणामस्वरूप तापमान बढेगा जिससे बिजली की ज्यादा खपत होगी।
- Do not leave refrigerator open for long time. Don't open the refrigerator door too. often, hot air will enter and increase the temperature.
- रेफ्रिजरेटर को ज्यादा समय तक खला न छोड़ें। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार—बार न खोलें। इससे गर्म हवा अंदर जाती है और तापमान को बढ़ा देती है।
- Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency.
- अपने रेफ्रिजरेटर को ओवर लोड न करें और ना ही पेपर या प्लास्टिक की पन्नियों
- से शैल्फ को ढकें क्योंकि इससे रेफ्रिजरेटर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी।
- · Close the door properly, make sure that there is no gap between the gasket and the cabinet of your LG refrigerator.
- दरवाजे को अच्छे से बन्द करें ताकि आपके LG रेफिरजेटर की कैबिनेट और गैसकेट के बीच जगह ना रहे।
- Wine excessive moisture on food or place it inside containers or plastic bags. This will help in retaining its freshness for a longer period of time.
- खाद्य पदार्थ के ऊपर से अत्यधिक नमी को साफ कर दें या फिर उन्हें किसी box या प्लास्टिक थैली में रखें। ऐसा करने से आपका खाना ज्यादा समय तक ताजा रहेगा।
- Feel free to call your LG Customer Information Centre (CIC) / Branch / LG
- Representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit.
- रेफ्रिजरेटर को एक जगह से दसरी जगह ले जाने में अगर कोई नक्सान हो जाए तो
 - अपने LG Customer Information Centre (CIC) / ब्रांच / LG के प्रतिनिधि को बलाएँ। It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5kVA) if power
 - fluctuations are frequent and out of specified voltage range (135-290V)* Stabilizer usage increases the refrigerator life.
 - *For inverter models specified voltage range is 90V~310V**
- यदि बिजली बार-बार कम या ज्यादा आ रही है या निर्दिष्ट वोल्टेज क्षमता (135-290V)**
- से भिन्न है तो यह सलाह दी जाती है कि वोल्टेज स्टेबिलाइजर (0.5kVA) का प्रयोग करें। स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर की उम्र बढाता है।
- * इन्वर्टर मॉडल के लिए निर्दिष्ट वोल्टेज रेंज 90V~310V** है।
- * *As per LG Test Standards. / * * एलजी मानक के अनुसार।
- If there are chill compartments in the appliance, do not store vegetables and fruits with higher moisture content in the chill compartments as they may freeze due to the lower temperature.
- अगर उपकरण में चिल्ल वाले भाग हैं तो उच्च नमी वाली सिंबजयों और फलों को चिल्ल वाले भाग में भड़ारित ना करें क्योंकि कम तापमान के कारण वे सब जम सकते हैं।
- In the event of a blackout, call the electricity company and ask how long it is going to last.
- बिजली की कटौती के समय में, बिजली कंपनी को फोन करें और पूछें ये कटौती कब तक रहने वाली है।
 - -You should avoid door openings while the power is off.
 - —बिजली बंद रहने के दौरान आपको दरवाजा खोलने से बचना चाहिए।
 - -When the power supply gets back to normal, check the condition of the food.
 - -जब बिजली की आपर्ति सामान्य हो जाए तो खाने की वस्तओं की रिथति जाँच लें।





Before Calling for Service / समस्या - समाधान

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
Refrigerator does	 Thermostat switch 	Check that the thermostat knob is on 'Normal' (No.4) position and not in OFF position.
not work.	in 'OFF' position. - Power Supply Off.	Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and
0. Defriessets	 Stabilizer not working 	that the supply is ON. Check that the fuse is intact in the supply line. Please plug power cord of refrigerator directly in the wall socket and then check,
Refrigerator attempts to start, but does not operate.		rhease plug power cord or inengration timely in the wair socked and united indicas, if it works then get the stabilizer checked by Stabilizer Repairing Centre. Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
Refrigerator contents	- Defrosting over due	Defrost the refrigerator.
not cooling. And	 Restriction of cold air circulation. 	Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it.
Difficulty in formation of ice and ice-cream.	 Improper thermostat control selection. 	If the refrigerator is required to give a low temperature turn the thermostat knob towards colder (No.7) position.
	Storing hot foods.	Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.
Formation of water drops on exterior of refrigerator.	 High humidity during monsoon season. 	During the mossoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90%, water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.
 Formation of droplets on the underside of the Chiller tray. 		In hot and humid weather the moist air rushes inside whenever the refrigerator door is opened. This results in excess frosting on the Evaporator and condensation on the Chiller tray bottom. Avoid too frequent door openings.
Smell and odour.	 Improper covering and wrapping of food. 	Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores.
7. Noise	 Normal cut-off/ cut-in noise 	Whenever refrigerator starts & stop there is noise of Thermostat cut-off/ cut-in & Compressor start/stop. This is a normal phenomenon.
8. Noise from Freezer	 Hissing noise from Freezer 	This is normal gas expansion noise
9. Bulb does not glow	 Bulb fused 	Bulb is not covered under warranty LG Service Engineer will replace this on cost basis.
समस्या	संभावित कारण	समाधान
1. रेफ्रिजरेटर काम	 थर्मोस्टेट का स्विच 	देखिए कि थर्मोस्टेट का नॉब 'सामान्य' (न.4) की स्थिति में हो न कि 'ऑफ' स्थिति में।
नहीं करता	"ऑफ" रिथति में - विद्युत आपूर्ति बंद	ये भी देख लीजिए कि रेक्रिजरेटर की मेन्स सप्लाई का प्लग वॉल सॉकेट में लगा हो और आपू चाल हो। ये भी जांच लीजिए कि विद्युत लाइन में लगा फयुज ठीक हो।
	 स्टेबिलाइजर ठीक तरह 	रेफ्रिजरेटर को सीधे वॉल सॉकेट से जोड़ें और फिर देखें. यदि बिना स्टेबिलाइजर के सही काम
 रेफ्रिजरेटर चालू होने लगता है पर काम 	से काम नहीं कर रहा - कम वोल्टेज़	कर रहा है तो स्टेबिलाइजर खराब है। इसकी जींच कराएं। मेन्स में लाईन – करेविटंग ट्रांसफॉर्मर लगाएं या वोल्टेज स्टेबिलाईजर का इस्तेमाल करें।
नहीं करता 3. रेफ्रिजरेटर में रखी		
 राक्रजरटर म रखा सामग्री ठंडी नहीं होती 	 वक्त पर डीफ्रॉस्टिंग नहीं की गई, उंडी हवा के 	रेफ्रिजरेटर को डीफ्रॉस्ट कीजिए, बर्तनों के बीच जगह बनाइए, शेल्फ कपड़े या पोलिथीन से ढकी
सामग्री ठंडी नहीं होती और		
सामग्री ठंडी नहीं होती	की गई, ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट – गलत थर्मोस्टेट नियंत्रण का चयन	जगह बनाइए, शेल्फ कपड़े या पोलिथीन से ढकी हो तो जन्हें हटा शीजिए। असर रेफिजरेंटर को कम तायमान पर रखना जन्हरी हो तो धर्मोस्टेट नॉब को ठंडी रिथति (नं.7) में पुमाएं।
सामग्री ठंडी नहीं होती और बर्फ़ और आइसक्रीम बनने में कठिनाई	की गई, ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट - गलत अमींस्टेट नियंत्रण का चयन - गर्म भोजन का भंडारण	जगह बनाइए, शेरफ कपड़े या पोतिश्वीन से ढकी हो तो उन्हें हटा शीवाए। अपर रेफिकपेटर को कम तायमान पर रखना जरूरी हो तो बर्मोस्टेट नींब को ठंडी रिश्वीत (नं.7) में घुमाएं। गर्म पदार्थ रेफिकपेटर नेंस को रंडी रिश्वीत (नं.7) में घुमाएं। गर्म पदार्थ रेफिकपेटर नेंस को रखने से बचें। रेफिकपेटर में भंडारण से पहले उन्हें कमरे के तायमान तक ठंडर कर तें।
सामग्री ठंडी नहीं होती और बर्फ़ और आइसक्रीम	की गई, ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट – गलत थर्मोस्टेट नियंत्रण का चयन	जगह बनाइए, शेरफ कपड़े या पोतिश्वीन से ढकी हो तो उन्हें हटा दीजिए। अपर ऐकिजरेटर को कम तापमान पर रखना जरूरी हो तो बर्मॉस्टेट नीब को ठंडी रिश्वीत (नं.7) में घुमाएं। गर्म पदार्थ रेफिजरेटर में रखने से बच्चें। रेफिजरेटर में भंडारण से पहले उन्हें कमरे के तापमान तक उंडा कर तें।
सामग्री ठंडी नहीं होती और बर्फ और आइसक्रीम बनने में कठिनाई 4. रेफ्रिजरेटर के बाहर	की गई, ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट - गलत थर्मोरस्टेट नियंत्रण का चयन - गर्म भोजन का भंडारण - मानसूनी मौसम के कारण	जगह बनाहए, शेरफ कपढ़े या चीरिक्थीन से ढकी हो तो जन्हें रहत टीशिए। अगर रेफ्रिजरेटर को कम तापमान पर रखना जरूरी हो तो धर्मोस्टर नीब को उंदी रिखति (तं.) में घुनाएं। गर्म पदार्थ पेरिकरेटर में रखने से बच्चे ! रिफिजरेटर में भंडारण से पहले उन्हें कमरे के तापमान तक उंडा कर हो। मानतुन के मीरम में जबिक वावादरण में आईता 90% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर की बात में, खास तीर पर उपने हिस्से में पानी को बूंदे पम सकती है, इस नमी को सम्बन्ध समय पर साफ करना चाहिए। हमार सोंदिस प्रतिमिक्त के बुताकर यो जांच करवा सीटियर
सामग्री ठंडी नहीं होती और बर्फ और आइसक्रीम बनने में कठिनाई 4. रेक्रिजरेटर के बाहर पानी की बूंदें जमना 5. बिलर ट्रे के नीचे बूंदों	की गईं, टंडी हवा के प्रवाह में रुकावट - गतत अमीरटेट नियंत्रण का चयन - गर्म भोजन का भंडारण - मानसूनी मौसम के कारण अत्यधिक आईता	जगह बनाइए, शेरफ कपहे या पीतिश्योन से ढकी हो तो जन्ने हर दोशिए। अगर रेफ्रिजरेटर को कम तापमान पर रखना जरूरी हो तो बने हर दोशिए। अगर रेफ्रिजरेटर में को ठंडी रिव्यति (तं.) में घुनाएं। मर्ग पदाई पेठिफरेटर में रखने में बच्चों रेफ्रिजरेटर में मंडारण से पहले उन्हें कमरे के तापमान तक ठंडा कर तें। मानतुन के मीमम में जबिक वावावरण में आईता 90% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर की बनत में, खास तीर पर उपची हिस्से में पानी को बूंदे पम सकती है, इस नमी को सम्य-समय पर साथ करना चाहिए। इस्में राजीय को बूंदे पम सकती है, इस नमी को सम्य-समय पर साथ करना चाहिए। इस्में राजीय अंतर कर होते हैं। पर्वे उपची करना चाहिए। इस्में राजीय प्रकार कर का उपची का उपने तह बंद होते हैं। पर्वे और आई मीमम में जब भी रेफ्रिजरेटर का रदाजा खोला जाता है तो नम हवा अंदर प्रकार कराती है, इससे इसापरेटर पर अत्यविक फ्रांस्ट जम जाती है और वितर ट्रे के नीचे बूंदे बन जाती है, इससेड साथरेटर पर अत्यविक फ्रांस्ट जम जाती है और वितर ट्रे के नीचे बूंदे बन जाती है, इससिंद बार-बार दराजा न खोले। खाद पदार्थी को अच्छी तरह कर कर और लग्देट कर रही तहते हम बता समझी हमें दूसरे पात्री पर वककत नामकर रही। फिर में गंध आए तो रेफ्रिकरेटर से सब सामझी निकात है, डीक्रीर कर अर्था अपटे कर बात तुन रही तहते स्थान दें। निकात है, डीक्रीर कर अर्था अपटे कर तहता साक की ती हम बात कर सब सामझी निकात है, डीक्रीर कर अर्था अर्थ तहता सह कर खात कर वितर हम तुन से दें। निकात है, डीक्रीर कर अर्था अर्थ तहता साक करीं। हो कर चातू करने रेफ चालू करने रेफ बत सुन सुन दें।
सामग्री ठंडी नहीं होती और आइसकीम बन्ते भी कठिनाई 4. रेक्रिजरेटर के बाहर पानी की बूंदें जमना 5. चिलर टे के नीचे बूंदों का निर्माण होना 6. बर्फ और दुर्गंच	की गई उंडी हवा के प्रवास में रुकारत ग्वास के रुकारत गव्य धर्मास्टेट निवंत्रण का घरन गर्म भीजन का भंडारण गानसूनी मीसम के कारण अरपीक आईता गर्म और आई गीसम खाद पदार्थ ठीक से उके	जगाह बनाइए, शेरूक कपहे या पोलियोन से ढकी हो तो जन्हें हटा टीविए। अगर शेकियरेटर की कम तापमान पर रखना जरूरी हो तो धार्मोस्टर- नीब को ठंडी रिव्यति (त.) में घुमाएं। गर्म पादार्थ शेकियरेटर में रखते में बच्चे 'रिक्यसेटर में भंडारण से पहले जन्हें कमरे के तापमान तक ठंडा कर हैं। मानसून के मोसम में जबकि जातावरण में आर्टता 190% तक हो जाती है तो शेकियरेटर की बनात में, खास तीर पर उपरि हिस्स में पानी को बूंटे जम सकती हैं, इस नामी को समय- समय पर साथ करना चाहिए। इसमें राविद्या की बुद्धा कर यो का करना सीटिय कि दराज़े केबिनेट के साथ एक समान संस्कृत में ही और अच्छी तरह बंद होते हैं। गर्म और आर्ट्स मीसम में जब्द भी शेकियरेटर का दराजान खोला जाता है तो नम हथा अंदर प्रशेष कर जाती है, इससे इवायरेटर पर अत्यविक फ्रांस्ट जम जाती है और पितर ट्रे के नीचे बूंदे बन जाती है, इससे इवायरेटर पर अत्यविक फ्रांस्ट जम जाती है और पितर ट्रे के
सामग्री ठंडी नहीं होती और बर्फ और आइसकीम बनने में कठिनाई 4. रेक्रिजरेटर के बाहर पानी की बूंदें जमना 5. थिलर ट्रे के नीथे बूंदों का निर्माण होना	की गई उड़ी हवा के प्रवाह में रुकारत गत्त क्षेत्र में रुकारत गत्त क्षानिस्टेट नियंत्रण का घयन गर्म की फोलन का भंडारण मानसूनी मीसम के कारण अरचिक आईता गर्म और आई मीसम खाद्य पदार्थ ठीक से उके और नपेटे गई। गए सामान्य कप से रिकारेटर के बंद/बाद्	जगाड़ बनाइए, शेरूक कपढ़े या पीरिक्यीन से ढकी हो तो जन्हें हटा दीविए। अगर रेफिक्टरेटर को कम तापमान पर रखना जरूरी हो तो बामीस्टेट नीब को ठंडी रिखति (तं) में घुमाएं। गर्म पराई पेरिक्टरेटर में रखते में बच्चे रेफिक्टरेटर में भंडारण से पहले जन्हें कमरे के तापमान तक ठंडा कर तें। मानतुक को मोमम में जब्कि जातारण में आर्ट्सा 90% तक हो जाती है तो रेफिक्टेटर की बग्त में, खास तौर पर उपनी हिस्से में पानी की बंदें जम सकती है, इस नामी को सम्मन् समय पर साफ करना चाहिए। इस्में पानीस्ट को ब्रह्म के जो बन्दा कर से जाता करता तीजिए कि दरवाजे केबिनेट के साथ एक समान संपर्क में हैं और अच्छी तरह बंद होते हैं। गर्म और आर्ट्स मेंसम में जब भी रेफिक्टेटर का दरवाजा खोला जाता है तो नम हवा अंदर प्रवेश कर जाति है, इससे इवापरेटर पर अत्यक्तिक प्रोप्ट जम जाती है और वितर ट्रे के नीचे बूंदें बन जाती है, इससीर बापर-चार दरवाजा न खोलें। खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह ढक कर और लयेट कर रखें, तरस पदार्थों को बोतलों और इसरे पानीस पर डक्कन लगाकर रखें। किए भी गंब आए तो रेफिक्टेटर से सब सामानी निकाल लें, डीक्टेंटर अच्छी तरह साके कर और लिए सांचू करने से पहले सुकते दें।

WARRANTY

The LG Refrigerator comes with 1+4 year warranty (1+9 year warranty , incase of inverter compressor), from the date of purchase, that comprises of a 1 year warranty on all Parts (except Light Bulb, Consumables, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year and thereafter a 4 year additional warranty (9 year for inverter compressor) on the compressor, from the date of purchase of the product, provided always that the warranty card bears the rubber stamo, date and signature of our Authorised Dealer.

4 YEAR ADDITIONAL WARRANTY (9 YEAR FOR INVERTER COMPRESSOR)

The 4 year warranty (3 year for inverter compressor) will continue even after the expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only, Gas/Gas Charging will be charged to the customer. Gas charging is included only when compressor is detective & intoperative. During the additional warranty period, it does not cover any part such as condenser, freezer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostate flox. Standard visiting charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEIL) has it's Authorized Service centre, Service outside municipal limit will attract to and for traveling, other incidental expenses in addition to standard visiting charges, as prevailing from time to time. During the warranty period, only the parts replaced or repaired shall be free of costs, but service charges shall always be payable by the customer.

TERMS & CONDITIONS

- The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
- Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centers of LGEIL. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Centre directly or call our help line.
- 3. Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized help lines are attached.
- 4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center at his won cost and risk. All epipers incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center at its won cost and risk. All epipers is nucred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center, as well as expenses incurred with deputizing of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local Charges for transportation and hardges may any row location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its nown risks & consensurations.
- 5. The concerned authorized service center will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
- Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only cleaning of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/returning, are not to be considered as defects.
- 7. In case of repairs or replacement of any part's of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force orinfy in for the unexpired period of the warranty, Replacement of parts would be purely at the discretion of LGELL alone. In case the replacement of the entire unit oring made, (subject to the sole discretion of LGELL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of once counsient at the time of ourchase.
- In case of any damage to the product / customer abuse/ repairs by un-authorised personnels/ misuse detected/ by the Authorized Service Center
 personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
- This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect in
 the Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the
 warranty period.
- 10. The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any part/s or component replaced at its discretion, in the event of a defect being noticed in the equipment during warranty period.
- 11. While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
- 12. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
- 13. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, fints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components channed at customer's results will be on charceable basis execut the component which actually needed.

Warranty is not applicable in any of the following cases :

1. The warranty card is not completed properly at the time of purchase. 2. The completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product 3. This limited warranty shall not apply in cases of damages caused to the product by abnormal use, abnormal conditions, normal wear and tear, roderfilinsect infestation, improper storage, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, lightening, blown fuses, ingress of water, fire or Acts of God, improper ventilation, accidental dropping or excessive shock or any external cause beyond LGs control. 4. The warranty is not valid in case, the serial number is deleted, defected or altered. 5. Damage to the product or any partis due to transportation or shifting is not covered by warranty, 6. a) This warranty will automatically terminate on the expiry of the warranty period of 12 months, even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period for any reason. b) The warranty period even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty and the function of any time during the said period for any reason. 7. Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has it's branch office salth laws the jurisdiction for settling and valians, disjustes arising under the warranty.

CUSTOMER'S COPY

MODEL	. No.:	DATE	OF	PURCHASE	:
-------	--------	------	----	----------	---

LINIT SERIAL No .

OTHER GETHINE THOS.	
CUSTOMER'S NAME & ADDRESS	DEALER'S NAME & ADDRESS
TEL.	TEL.

Customer's Signature

Dealer's Signature





MFL42961914

LG Electronics India Pvt. Ltd.

Phone	1800-315-9999, 1800-180-9999
Filone	24 hours, 7 days a week (except for national holidays)
SMS 5757554	
SNS	www.facebook.com/lghomeappliances
Address	Regd. Office: LG Electronics India Pvt. Ltd., A Wing (3rd Floor), D-3, District Center, Saket, New Delhi-110017
	CIN No. U32107DL1997PTC220109